

LudoVico®





LudoVico®

Garanzia

La massima qualità dei nostri prodotti è assicurata da specialisti esperti e materiali di alta qualità. Per questo motivo possiamo offrire ai nostri clienti una garanzia a lungo termine di un utilizzo privo di difetti e completamente sicuro dei nostri dispositivi.

Forniamo anche servizi post-garanzia. Gli ordini per la maggior parte dei pezzi di ricambio vengono evasi entro 48 ore.

Vari periodi di garanzia:



30 anni di garanzia

Resistenza strutturale di componenti in acciaio e acciaio inox



15 anni di garanzia

Cedimento di acciaio e acciaio inox, per giochi dinamici; elementi strutturali in legno di Robinia



10 anni di garanzia

Cedimenti strutturali di componenti in polietilene ad alta densità e in laminato ad alta pressione.



5 anni di garanzia

Corrosione dell'acciaio inox e dei componenti zincati a caldo e verniciati a polvere; contro i coleotteri della corteccia e la putrefazione degli elementi strutturali in legno.

Giochi Inclusivi



- 1 SPRING 0630
- 2 WOODEN WD1506
- 3 HOOP 0712

- 4 SOLO WD1443
- 5 CLIMBOO 0499

- 6 SPRING 0671
- 7 SWING ST1494



8 SWING ST0509

9 SPRING 0608

10 STEEL+ 1726

11 HOOP 0728

12 SWING ST0531

13 PARK 0926

14 PARK 0905

Parco giochi naturale



- 1 ROBINIA RB1392
- 2 ROBINIA RB1272
- 3 ROBINIA RB1319

- 4 ROBINIA RB1385
- 5 ROBINIA RB1277

- 6 ROBINIA RB1369
- 7 ROBINIA RB1362



8 ROBINIA RB1260 s. 137

9 ROBINIA RB1332 s. 145


10 ROBINIA RB1217 s. 131

11 ROBINIA RB1492 s. 153

12 ROBINIA RB1203 s. 126

13 ROBINIA RB1253 s. 137





3080

Product code		Product length	Product width	Product height	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
3080		1195 cm	603 cm	640 cm	4 - 14	87	101,2 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-

Caratteristiche



Pali in acciaio galvanico



Strutture in acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli Policarbonato (PC)



Trattamenti Anti UV PC



Scivoli in acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima in acciaio



Pannelli protetti al TOP



Tunnel PP

Scelte di Colori e materiali*:



Pali:

- Acciaio verniciato RAL7016
- Acciaio inox



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- Acciaio Inox
- PE

steel+

Semplice divertimento!

La serie STEEL+ comprende moderne strutture a torre con molte caratteristiche che faranno la gioia dei bambini più piccoli e di quelli più grandi. Le torri colorate con elementi musicali, sono il luogo perfetto per divertirsi e anche un ottimo punto di relax. Una vasta gamma di dispositivi con elementi educativi facilita l'integrazione con diversi livelli di fitness.



1723



1702



1709

Codice		Lunghezza	Prof.	Altezza	Anni	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL			
1723		313 cm	283 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m ²	70 cm	-	-			-					-
1702		278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m ²	120 cm	120 cm	-			-					-
1709		521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m ²	180 cm	150, 180 cm	-			-					-

























1701



1724



1726

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Anni	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL			
1701		224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m ²	90 cm	90 cm	-			-					-
1724		323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m ²	90 cm	90 cm	-			-					-
1726		642 cm	525 cm	231 cm	1 - 8	38	53,1 m ²	99 cm	-	-			-					-
























1703



1704



1705

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
1703		475 cm	217 cm	343 cm	3-14	12	31,7 m ²	200 cm	150 cm	-			-	   	-
1704		367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m ²	220 cm	120 cm	-			-	   	-
1705		363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m ²	200 cm	120 cm	-			-	   	-



1706



1717



1707



1708



1710




1712



1711



1713

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants			
											steel	inox	wood	HDPE	HPL		
1706	●	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m ²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1717	●	332 cm	252 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m ²	200 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,0 m ²	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m ²	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m ²	220 cm	180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m ²	200 cm	90, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m ²	220 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-



1727



1728



1730-1


New!



1731



1740

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants			
											steel	inox	wood	HDPE	HPL		
1727	●	530 cm	369 cm	505 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1728	●	821 cm	733 cm	505 cm	4 - 14	44	63,4 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	●	●	●	-
1730-1	●	742 cm	554 cm	656 cm	4 - 14	47	51,5 m ²	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	●	●	-
1731	●	1154 cm	810 cm	656 cm	4 - 14	86	90,0 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	●	●	-
1740	●	1051 cm	796 cm	950 cm	4 - 14	105	77,6 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	●	●	-



1741



New!

1790


Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants	
										steel	inox	wood	HDPE	HPL
1741	1527 cm	1321 cm	950 cm	4 - 14	162	139,6 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1745	1527 cm	1515 cm	950 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1790	2046 cm	1995 cm	950 cm	4 - 14	342	284,8 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	240, 360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-



LudoVico®



1736



1780

PIRATI si nasce o si diventa

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants			
											steel	inox	wood	HDPE	HPL		
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m ²	90 cm	90 cm	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
1780		1195 cm	603 cm	640 cm	4 - 14	87	101,2 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Caratteristiche della Serie STEEL+:



Pali di acciaio zincato



Strutture in acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli in Policarbonato (PC)



Trattati anti raggi UV



Scivoli acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima di acciaio



Pali protetti al TOP



Tunnel PP

Tipologie di Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

HDPE - RAL6024
 HDPE - RAL3020
 C11E HDPE - multicolour
 Verniciato RAL 7040
 HDPE - RAL5015
 HDPE - RAL8024
 Inox



Struttura:



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- Acciaio inox
- PE



Ancoraggi:

- Superficie
- profondo



3101



3102



3103



3104

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Tube/s height	Construction			Panels variants	
										steel	inox	wood	HDPE	HPL
3101	346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3102	439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3103	296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3104	298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-

Caratteristiche serie TOPICCO:



Legno



Ancoraggi zincati



Struttura in acciaio zincato



elementi in acciaio inox



Pedane in HPL



Pannelli in HDPE



Pannelli in policarbonato



protetti dai raggi UV



Guide in acciaio inox



Guide per tubi in PE



Connettori resistenti



Tunnel in PP

Colori e materiali:



Piattaforme antiscivolo impermeabili

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- PE
- Acciaio inox



Ancoraggi:

- Superficie
- Profondo

wooden

Pali in legno trattato

La serie WOODEN è una fonte inesauribile di ispirazione e divertimento per i bambini più piccoli e più grandi. Diversi pannelli educativi e sensoriali, con elementi in movimento, regaleranno ai bambini tanta gioia e susciteranno grande interesse. I pali in legno ecologico stimolano lo sviluppo fisico completo del bambino e permettono anche a un gruppo numeroso di essi di giocare contemporaneamente per apprendere a stabilire relazioni con i compagni e a lavorare come parte di una squadra.



WD1503



WD1403



WD1437



WD1401



WD1402



WD1407

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction						
											steel	inox	wood	HDPE	HPL		
WD1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	<60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●
WD1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●
WD1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	<60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,3 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●





WD 1005



WD1501



WD1506

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants				
										steel	inox	wood	HDPE	HPL		
WD1505	652 cm	555 cm	277 cm	1 - 8	58	60,8 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1501	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1506	821 cm	811 cm	277 cm	1 - 8	90	94,5 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants				
										steel	inox	wood	HDPE	HPL		
WD1434	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,2 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1436	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1504	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 14	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1502	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●	●



WD1408



WD1406



WD1404




WD1405



WD1438



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants					
											steel	inox	wood	HDPE	HPL			
WD1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
WD1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
WD1438	●	474 cm	328 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●



WD1409



WD1410

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction				Panels variants		
										steel	inox	wood	HDPE	HPL		
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	37,9 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	40,7 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	●	●




WD1449



WD1412



WD1411



WD1454




WD1413



WD1450


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants	
											steel	inox	wood	HDPE
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,1 m ²	210 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	44,9 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants		
										steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	-	●	●	●	●
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	46,5 m ²	250 cm	-	-	●	●	●	●
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m ²	200 cm	-	-	●	●	●	●
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	-	●	●	●	●



WD1415



WD1414




WD1433

News: Le navi!



WD1581



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants	
											steel	inox	wood	HDPE
WD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	24,7 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●●●●●
WD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,1 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●●●●●
WD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,5 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●●●●●
WD1580	●	1280 cm	735 cm	486 cm	3 - 14	82	96,9 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●●●●●
WD1581	●	1097 cm	424 cm	486 cm	3 - 14	52	69,4 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●●●●●
WD1418-1	●	1575 cm	782 cm	486 cm	3 - 14	120	128,7 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●●●●●



LudoVico®



WD1430



WD1431




WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction		Panels variants	
										steel	inox	wood	HDPE
WD1430	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	-	-	-	-
WD1431	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m ²	110 cm	-	-	-	-	-	-
WD1432	154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	-	-	-	-
WD1550	386 cm	336 cm	260 cm	1 - 12	28	33,3 m ²	90 cm	90 cm	90, 120 cm	-	-	-	-
WD1551	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	-	-
WD1552	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	-	-

Caratteristiche serie WOODEN



Pali in legno



Ancoraggi zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli in policarbonato (PC)



elementi in Inox



Guide in acciaio inox



Agganci resistenti



Corde con anima di acciaio



Top protetti



Tunnel in PP



Scivoli e Tunnel in PE

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - wood pattern
- C11E HDPE - multicolour



Pedane:

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Ancoraggio

- Superficie
- Profondità

solo.

Divertimento per i piccoli!

La libertà di muoversi sviluppa la naturale creatività del bambino, lo incoraggia a fare esperimenti e scatena il desiderio di cooperare con gli altri bambini. La ricchezza dei colori, degli elementi manuali e sonori, insieme ai pannelli didattici stimolano in modo completo i sensi e lo sviluppo intellettuale del bambino.



0820

La serie SOLO è un paradiso per bambini governato da sabbia, acqua e movimento e soprattutto dal SOLE!



0810



0825




0811



0812




0813


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0813	-	143 cm	94 cm	165 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●



0824




0840




0821





0822



0841

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-




Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide height (B)	Slide length (C)	Platform height (D)	Construction		Panels variants		
												steel	inox	wood	HDPE	HPL
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	●●●●	-
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m ²	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	●●●●	-
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m ²	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	●●●●	-
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	88 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	26,8 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●




**Sistema
modulare!**



0801-1




0802-1



Svariate possibili composizioni



Svariate possibili composizioni




WD1416




WD1482

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels			
									steel	inox	wood	HDPE	HPL		
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●


**Sistema
modulare!**




WD1458




WD1429



Svariate possibili composizioni



Svariate possibili composizioni



WD1457-1



WD1455



WD1456

Product code	🦽	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,5 m ²	< 60 cm	-	-	● ● ●	-	
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	● ● ● ●	● ● ● ● ●	
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	● ● ●	-	



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	● ●	-	



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563



WD1564



WD1565

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	




0122



0120



0121



0806-1




0808-1




0809



0804



0685

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels			
									steel	inox	wood	HDPE	HPL		
0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0121	●	80 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,8 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	●	●	●
0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	●	●	●
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	-	-	-





1760



1761




1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1763	●	91 cm	22 cm	143 cm	1 - 8	2	10,5 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1772	●	137 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	12,5 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m ²	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m ²	80 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-



Esempi di configurazione

Sistema modulare!



WP2801



WP2804



WP2802



WP2805



WP2807




WP2808



WP2803



WP2806

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
WP2801	●	101 cm	19 cm	-	1 - 12	4	10,9 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2804	●	101 cm	19 cm	-	1 - 12	4	10,9 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2802	●	151 cm	19 cm	-	1 - 12	6	12,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2805	●	151 cm	19 cm	-	1 - 12	6	12,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2807	●	61 cm	61 cm	-	1 - 12	5	11,1 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2808	●	121 cm	61 cm	-	1 - 12	7	13,3 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2803	●	201 cm	19 cm	-	1 - 12	8	14,0 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
WP2806	●	201 cm	19 cm	-	1 - 12	8	14,1 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-



0816



0817



0823

Product code	Icon	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Panels		
									steel	inox	wood	HDPE	HPL	
0816	-	94 cm	87 cm	60 cm	3 - 12	3	12,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●
0823	●	395 cm	100 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m ²	90 cm	-	●	-	-	-	-

Caratteristiche Serie SOLO:



Strutture in acciaio inox



Elementi in acciaio zincato



Parti in legno



ancoraggi zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Pannelli in policarbonato (PC)



Scivoli inox



Connessioni direzionali



Corde con anima in acciaio



TOP dei pali protetti



Tunnel PP

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

- C11E HDPE - multicolour
- C12E HDPE - grey/black
- HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
- HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
- HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
- HDPE RAL8024 / ● HPL wood pattern



Pali:

- Acciaio inox
- Trattamento Galvanico



Pedane:

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio Inoxl
- Fibra di vetro



Ancoraggio:

- Superficie
- Profondita'

minisweet

Mondo a colori per i piccoli

La serie MINISWEET è costituita da attrezzature da gioco progettate per i bambini più piccoli e in età prescolare.

Case accattivanti, tunnel e scivoli ideali per divertirsi insieme. È anche il luogo in cui il bambino impara i principi del funzionamento di un gruppo e perfeziona le sue capacità linguistiche. I giochi Minisweet incoraggiano i bambini a fare esercizio fisico e favoriscono lo sviluppo delle principali attitudini alla mobilità. Permettono a ogni bambino di divertirsi in modo gioioso e spensierato.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

Product code		Lunghezza	Prof.	Alterza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
0106-1C1		315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,3 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-		
0100C1		100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	13,9 m ²	< 60 cm	-	12 cm			-		
0103C1		255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	22,9 m ²	< 60 cm	-	12 cm			-		
0101-1C1		160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,4 m ²	< 60 cm	-	12 cm			-		



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

Product code		Lunghezza Prof.		Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels					
		cm	cm								steel	inox	wood	HDPE	HPL				
0108-2C2		305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	24,9 m ²	< 60 cm	-	-			-						
0102C2		165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	17,7 m ²	< 60 cm	-	12 cm			-						
0107C3		320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	25,8 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-						
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm			-						
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	32,9 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-						
0104C9		220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	17,9 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-						





0110



0111



0112



0114



0113

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels	
											steel	inox
0110	260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	26,8 m ²	< 60 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	● ● ● ● ●	-	● ● ● ● ●
0111	255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,7 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	● ● ● ● ●	-	● ● ● ● ●
0112	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,1 m ²	< 60 cm	90 cm	59, 90 cm	● ● ● ● ●	-	● ● ● ● ●
0113	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	27	30,5 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	● ● ● ● ●	-	● ● ● ● ●
0114	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	34,9 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	● ● ● ● ●	-	● ● ● ● ●

Caratteristiche della serie MINISWEET:



Pali in acciaio inox



Parti con trattamenti zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Parti in policarbonato (PC)



Scivoli Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima acciaio



Protezione ai top dei pali



Tunnel PP

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multicolour



Acciaio verniciato RAL 7040 - HEXA HPL



Acciaio inox



Superficie profonda



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wood pattern



Acciaio Inox



HEXA plywood



Fibra di vetro



Superficie profonda

steel

SET di Torre Classica

La serie STEEL è composta da strutture classiche che offrono un divertimento illimitato ai bambini più grandi. I set di attrezzature di questa serie possono essere adattati alle esigenze dei bimbi e allo spazio disponibile. Le file di torri collegate da vari elementi mobili sono un ottimo terreno di allenamento per la coordinazione motoria. Permettono a un gruppo numeroso di bimbi di giocare insieme contemporaneamente, il che aiuta a stabilire relazioni e insegna il lavoro di squadra e la sana competizione.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Product code	🦽	lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels				
											steel	inox	wood	HDPE	HPL			
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m ²	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0814C9	●	100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0815-2C9	●	175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●	●



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Product code	Icon	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels			
											steel	inox	wood	HDPE	HPL		
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0203-1C1	-	361 cm	345 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0213C2	-	400 cm	330 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0207C2	-	470 cm	440 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0208C3	-	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m ²	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0209C3	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m ²	210 cm	-	120 cm	●	-	-	●	●	●	●



0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Product code	Lunghezza Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0211-1C3	1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m ²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0214C3	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m ²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0210-1C3	980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m ²	180 cm	90, 150, 180 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Caratteristiche della Serie STEEL:



Pali e elementi in acciaio zincato



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



elementi acciaio Inox



Guide in acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima in acciaio



Pali protetti ai TOP



Tunnel PP

Colori e materiali* :



Colori (pannelli):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolour
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - wood pattern



Pedane:

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Ancoraggi:

- Superficie
- Profondo



Case UNICHE

La serie CROOC si caratterizza con design unici e bellissimi, colori vivaci e set da gioco a più torri che permettono a gruppi numerosi di divertirsi insieme. Le case delle fiabe incoraggiano i bambini a impegnarsi in attività di gioco di ruolo con i loro compagni. Piattaforme di fusione di elementi, scale, pareti di arrampicata e scivoli di diversi livelli di difficoltà stimolano in modo completo il corretto sviluppo motorio di ogni bambino. Questa serie garantisce che l'energia del bambino sia utilizzata al meglio.



0305



0310



0306



0300S1



0303



0304



0300










Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction				Panels	
										steel	inox	wood	HDPE	HPL	HPL
0305	● 324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	-	-	●	●
0310	- 201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m ²	120 cm	-	-	●	●	-	-	●	●
0306	● 400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	●	●
0300S1	● 450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,1 m ²	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0303	● 419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m ²	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0304	- 258 cm	254 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	●
0300	● 630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,2 m ²	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●



0301S1



0301

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels	
											steel	inox	wood	HDPE	HPL
0301S1		775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	69,6 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	 
0301		965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	75,6 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	 



Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction			Panels	
										steel	inox	wood	HDPE	HPL
0302	1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,6 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ●
0302S1	1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	101,2 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ●

*Height of tube slides.







Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide/s height	Platform/s height	Construction	Panels
0330	1492 cm	672 cm	616 cm	5 - 14	110	101,3 m ²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	- ● - -	●

Caratteristiche della Serie CROOC:



Strutture e elementi in acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Pannelli HPL



Pannelli e pedane in policarbonato (PC)



Scivoli in acciaio Inox



Guide in acciaio Inox



Connessioni durevoli



Corde con anima in acciaio



Panelli protetti al top

Colori e materiali*:



ColorC (pannelli):

- CSH HPL - multicolour
- C9 HPL - wood pattern



Scivoli:

- Acciaio Inox
- Fibra di vetro



Tubi:

- Acciaio zincato
- PE




Ancoraggi:

- Superficie
- Profondo

climboo

Arrampicarsi, strisciare e tirarsi su

La serie CLIMBOO comprende SET che sviluppano la forma fisica e il sincronismo dei bambini più grandi, aumentando la loro fiducia nelle proprie capacità. Diverse scale e pareti di arrampicata con diversi livelli di difficoltà rafforzano i muscoli e insegnano al bambino a concentrarsi e a mantenere l'equilibrio. Questa serie è il luogo perfetto per organizzare giochi competitivi in cui le emozionanti sfide fisiche sono abbinata alla massima sicurezza e l'equilibrio.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Product code	Icon	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction	Colour variants		
											steel	inox	wood
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	● / ●	● / ● / ● / ●
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m ²	122 cm	-	-	-	●	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m ²	99 cm	-	-	-	●	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	● / ●	● / ● / ● / ●
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	● / ●	● / ● / ● / ●
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	●	-



WD1465



WD1487



WD1460



WD1462




WD1459

Product code	🧘	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m ²	220 cm	-	-	-	●	-	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-	●	●/●	● ● ● ●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●/●	-
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	-	●	●/●	● ● ● ●



WD1461



WD1463

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
									steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
WD1461	- 535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1463	- 536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	120, 150 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●

Sistema modulare!




0411




0410




0409



0499



0404-1



0401



0402




0403




0405-1



0406



0407



0408


Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
									steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
0411	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m ²	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,7 m ²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m ²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	133 cm	180 cm	40 cm	3 - 14	4	18,9 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	● ●
0404-1	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m ²	< 60 cm	34 cm	●	-	-	-	● ● ● ●
0401	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m ²	180 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0402	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m ²	180 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0403	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m ²	180 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0405-1	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m ²	194 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0406	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m ²	194 cm	-	●	-	-	-	-
0407	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m ²	150 cm	-	●	-	-	-	-
0408	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m ²	120 cm	-	●	-	-	-	-



1750



1714



1716

Product code	Lungherzza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants		
									steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes	
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m ²	147 cm	-	●	●	-	-	-
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m ²	200 cm	-	●	●	-	● / -	●
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m ²	225 cm	-	●	●	-	-	●








0412




0413-1




0414-1


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction	Colour variants			
											steel	inox	wood	ropes
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m ²	< 60 cm	35 cm	●	-	-		-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,9 m ²	< 60 cm	35 cm	●	-	-		
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	57,0 m ²	< 60 cm	35 cm	●	-	-		




0419-1



0418-1



0417-1




0416-1



Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction	Colour variants				
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	44	78,5 m ²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	14	34,8 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	30,8 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	4	17,8 m ²	70 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●





Product code	Icon	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Platform/s height	Construction			Colour variants	
										steel	inox	wood	HDPE / HPL	ropes
0420	-	2439 cm	309 cm	391 cm	5 - 14	1	87,9 m ²	175 cm	98 cm	●	-	-	-	-
0421	-	2417 cm	298 cm	394 cm	5 - 14	2	139,5 m ²	175 cm	98 cm	●	-	-	-	-
0415	-	2255 cm	326 cm	346 cm	5 - 14	1	80,1 m ²	140 cm	59 cm	●	-	-	-	-

Caratteristiche della serie CLIMBOO:



Strutture e elementi in acciaio Inox



Pali ed elementi zincati



Strutture in legno



ancoraggi zincati



Pedane HPL HEXA



Pannelli HDPE



Connessioni durevoli



Corde con anima in acciaio



P a l i protetti ai TOP



Tunnel PP

Colori e Materiali*:



Colori (pannelli):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - wood pattern
- C11E HDPE - multicolour



Colori (corde):

- L5 - Blu
- L7 - Rosso
- L6 - Nero
- L8 - beige



Pedane:

- HEXA HPL
- HEXA plywood



Ancoraggi

- Superficie
- Profondo

nettix


Corde, scale, trottole

La serie NETTIX comprende attrezzature moderne sotto forma di scale e passaggi di corda, che costituiscono una combinazione di divertimento spensierato e psicomotricità.


L'arrampicata su corda stimola il senso dell'equilibrio, rafforza i muscoli e migliora la destrezza del bambino.

Inoltre, li incoraggia a competere tra loro.

NETTIX è un'avventura creativa tra le corde, dove i confini sono stabiliti solo dall'immaginazione dei bimbi.




1632



1638



1601




1602



1603



1604

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m ²	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



1605



1606



1607



1608

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options	
								steel	inox	wood		
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●



1609



1635




1630



1610



1636



1631




1633





1634



1637

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	43,6 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	23,7 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	39,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m ²	70 cm	●	-	-	-
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,8 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1640



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Ropes options
									steel	inox	wood	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	908 cm	224 cm	4 - 14	44	112,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Caratteristiche della serie NETTIX:



Pali acciaio zincato



Strutture acciaio Inox



Pedane HPL HEXA



Corde con anima in acciaio



Sistemi rotanti



Connessioni Durevoli



Catene in acciaio Inox



Pali protetti

Scelte di Colori e Materiali



Colori delle corde:

- L5 - blu
- L7 - rosso
- L6 - nero
- L8 - beige

spring

Dondolare e oscillare

La serie SPRING è pura energia su molle. Soddisfa il bisogno naturale del bambino di dondolarsi spensieratamente.

Veicoli colorati e animali allegri incoraggiano i bambini a saltare con energia e a ondeggiare al ritmo dei movimenti del corpo.

I cavalieri a molla, tanto amati dai bimbi, consentono un divertimento gioioso con benefici allo sviluppo armonico con controllo della motricità.

New!



0608-2



0651



0652



0653



0655



0654













0602



0603




0604-1

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,7 m ²	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m ²	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m ²	< 60 cm		-



0606



0623




0616



0609



0615-1












0607-1



0622



0633

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m ²	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-








0632



0631



0630

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-



0600-1



0601-1



0613-1



0611-1



0626



0610



0670













0660




0671



Molle con legno di ROBINIA



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m ²	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m ²	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m ²	< 60 cm		-
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m ²	< 60 cm		-
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m ²	< 60 cm		-
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m ²	< 60 cm		-
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	13,6 m ²	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-



0627

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	46 cm	3 - 12	23	45,4 m ²	< 60 cm		-



0612-1



0681



0617-1



0621-1



0619



0624



0625

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Panels	
									HDPE	HPL
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m ²	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m ²	< 60 cm		-
0621-1		150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m ²	< 60 cm		-
0619		100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 14	2	12,1 m ²	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 14	4	21,8 m ²	< 60 cm	-	-

Caratteristiche della Serie SPRING:



Pannelli HDPE



Strutture acciaio Inox



Molle in ACCIAIO



Pedane HPL HEXA

Scelte Colori e Materiali:



Colori dei pannelli

C11E HDPE - multicolour

C12E HDPE - grigio/nero



Ancoraggi:

- Superficie

- Profondo

swing

Dondolarsi con allegria!

La serie SWING comprende attrezzature classiche amate dai bambini più piccoli e più grandi.

Include giochi per dondolarsi classici, molto amati dai bambini più piccoli e più grandi.

Il movimento ritmico dell'altalena risulta un efficace esercizio di bilanciamento del corpo che ha un effetto positivo sullo sviluppo del sistema muscolare e nervoso.



ST0513



ST0522



ST0524



ST0525



WD1425



ST0500



ST0528


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Seats	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
ST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m ²	105 cm	●	●	-	●●	-
ST0522	-	240 cm	39 cm	80 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	●●	-
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	●●	-
ST0525	-	375 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	12,9 m ²	99 cm	●	●	-	●●	-
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	10,5 m ²	99 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	10,2 m ²	99 cm	●	-	-	●●	●●●●
ST0528	-	181 cm	109 cm	130 cm	5 - 12	2	17,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	●



New!













ST0529



ST0530



ST0531

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0529		244 cm	88 cm	75 cm	5 - 12	2	19,2 m ²	78 cm		-	-	
ST0530		264 cm	102 cm	106 cm	3 - 12	2	20,8 m ²	99 cm		-	-	
ST0531		218 cm	138 cm	133 cm	3 - 12	1	20,7 m ²	< 60 cm		-	-	



Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
								steel	inox	wood	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	●●●
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	2	21,2 m ²	99 cm	●	●	-	●●●
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	3	29,8 m ²	99 cm	●	●	-	●●●



ST1421



ST1422



ST1491

Sistema modulare!

Disponibili in molte altre configurazioni




ST0520



ST1424

Seggiolini a scelta



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●

| Serie Swing



ST1492



ST1497



ST1494

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST1423	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	●	●	-	

Sistema modulare!



WD1422-1



WD0520



WD1491



WD1421-1




WD1424-1

Disponibili in molte altre configurazioni

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●



WD1423-1



WD1492



WD1494

Seggiolini a scelta:



WD1497

Serie in legno ROBINIA



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
WD1423-1		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	●	
WD1492		195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	
WD1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	●	
WD1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	●	



ST0515



ST0516





Seggiolini a scelta:

R2

R5



ST0517

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0515	-	640 cm	610 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	645 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	337 cm	238 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m ²	145 cm	●	-	-	



ST0509



ST0518



ST0519



ST0521

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options
									steel	inox	wood	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m ²	130 cm		-	-	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m ²	< 60 cm		-	-	
ST0519	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m ²	130 cm		-	-	
ST0521	-	485 cm	306 cm	269 cm	3 - 14	4	13,5 m ²	130 cm		-	-	

Caratteristiche della Serie SWING:



Strutture in Acciaio Inox



Pali ed elementi zincati



Pali in legno



Ancoraggi galvanici



Catene acciaio Inox



Sedili CERTIFICATI



Connessioni durevoli



P a l i protetti



Corde con anima in acciaio

Scelte Colori e materiali:



Colori (parti):

- C1 - RAL6029
- C4 - RAL1023
- C12 - RAL7040
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- Ci - Acciaio Inox
- C2 - RAL3020
- C6 - RAL2009
- C13 - RAL9005
- C3 - RAL5015



Pali:

- Verniciato
- Legno trattato
- Inox



Ancoraggi

- Superficie

hoop

Gira, gira!


La serie HOOP si compone di giostre e spinner che guidano il mondo dei bambini divertenti.

La presentiamo con giostre e trottole rotanti.

Allo stesso tempo è una fonte di sensazioni eccitanti.

Per i più grandi, diviene il luogo preferito di divertimento in compagnia.

Le giostre colorate incoraggiano i più piccoli e i più grandi a divertirsi insieme.



0703-1


New!



0726




0728


Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m ²	73 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0726	●	175 cm	175 cm	92 cm	3 - 12	2	26,0 m ²	92 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0728	●	219 cm	219 cm	89 cm	3 - 12	6	30,1 m ²	89 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●




0708-1



0702-2




0705-2





0706-1


giostre della Serie legno ROBINIA



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	< 60 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	73 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m ²	71 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m ²	68 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>




Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	-
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	-
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	-



0711

0714

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Construction			Colour options	
									steel	inox	wood	HDPE	HPL
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m ²	100 cm	●	-	-	-	-
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,4 m ²	99 cm	●	-	-	-	●

Caratteristiche della serie HOOP:



Struttura in acciai Inox



Pioli ed elementi zincati



Pedane HPL



Pannelli HPL



Pannelli HDPE



Sistemi rotanti



Sistemi mobili

Colori e materiali*:



Ancoraggi:

- Superficie
- Profondo



Robinia



Direzione: natura!

La serie ROBINIA si avvale di attrezzature per parchi giochi realizzate con materie prime naturali: il legno di Robinia acacia, il più resistente in Europa.

Questo legno risulta di un colore naturale e brillante, ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, non necessita di impregnazione e si ancora direttamente nel terreno.

La serie Robinia, unica nel suo genere, risulta essere una proposta completa per consentire la creazione di un'offerta con tutti i tipi di attrezzature per parchi giochi: dai set di torri con molti elementi di arrampicata, passando ai giochi a molla, giostre e altalene, fino alle piccole architetture.



RB1203



RB1334



RB1201



RB1202

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	24,8 m ²	< 60 cm
RB1334	-	130 cm	130 cm	160 cm	1+	4	16,5 m ²	< 60 cm
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	17,4 m ²	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	19,9 m ²	< 60 cm




RB1207



RB1205



RB1206

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	43,9 m ²	90 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	25,7 m ²	90 cm
RB1206	-	335 cm	350 cm	315 cm	2+	9	29,1 m ²	90 cm





RB1241



RB1243



RB1244




RB1242



RB1245



RB1246

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,7 m ²	< 60 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	17,4 m ²	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	17,4 m ²	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	31,7 m ²	90 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	28,5 m ²	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	51,8 m ²	90 cm





RB1251



RB1252



RB1253



RB1259



RB1254



RB1258



RB1260



RB1255




RB1256



RB1257

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,8 m ²	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	11,5 m ²	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	3+	3	14,1 m ²	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m ²	< 60 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m ²	< 60 cm
RB1258	-	280 cm	20 cm	40 cm	3+	6	17,3 m ²	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,2 m ²	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	70 cm	3+	11	25,6 m ²	65 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	70 cm	3+	16	34,0 m ²	63 cm
RB1260	-	255 cm	150 cm	130 cm	3+	4	20,7 m ²	< 60 cm



RB1264



RB1265



RB1266




RB1267



RB1263



Product code		Altezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1264	-	200 cm	100 cm	160 cm	3+	4	15,6 m ²	126 cm
RB1265	-	270 cm	170 cm	160 cm	3+	6	17,8 m ²	126 cm
RB1266	-	180 cm	85 cm	140 cm	3+	6	16,5 m ²	120 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,2 m ²	190 cm
RB1263	-	330 cm	125 cm	99 cm	3+	12	23,9 m ²	80 cm



RB1262



RB1271



RB1272



RB1278



RB1279

Tutti i percorsi sono personalizzabili




RB1274



RB1270



RB1273

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1262	-	220 cm	130 cm	240 cm	5+	6	21,3 m ²	238 cm
RB1271	-	260 cm	50 cm	150 cm	3+	5	17,2 m ²	< 60 cm
RB1272	-	380 cm	60 cm	160 cm	3+	7	21,4 m ²	< 60 cm
RB1278	-	225 cm	70 cm	30 cm	3+	5	17,0 m ²	< 60 cm
RB1279	-	230 cm	140 cm	99 cm	2+	3	21,1 m ²	99 cm
RB1274	-	340 cm	210 cm	120 cm	3+	16	29,7 m ²	117 cm
RB1270	-	130 cm	120 cm	95 cm	1+	5	15,2 m ²	< 60 cm
RB1273	-	480 cm	290 cm	180 cm	3+	11	31,2 m ²	90 cm




RB1283




RB1284



RB1280

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	28,9 m ²	110 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	17,0 m ²	204 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	43,8 m ²	85 cm



RB1383



RB1282



RB1285



RB1275




RB1277



RB1276



RB1310

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	95,0 m ²	200 cm
RB1282	-	360 cm	50 cm	230 cm	3+	10	20,6 m ²	120 cm
RB1285	-	190 cm	95 cm	180 cm	3+	3	18,7 m ²	175 cm
RB1275	-	325 cm	260 cm	110 cm	3+	14	27,2 m ²	110 cm
RB1277	-	240 cm	240 cm	200 cm	4+	10	32,0 m ²	190 cm
RB1276	-	200 cm	195 cm	110 cm	3+	4	19,6 m ²	110 cm
RB1310	-	300 cm	250 cm	200 cm	4+	11	33,2 m ²	200 cm





RB1319



RB1281



RB1312



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,2 m ²	200 cm
RB1281		345 cm	330 cm	120 cm	3+	8	31,3 m ²	114 cm
RB1312	-	460 cm	455 cm	240 cm	5+	22	53,4 m ²	240 cm




RB1291




RB1295



Product number	 Lunghezza	Prof.	Altezza (A)	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height	Slide height (B)	Slide length (C)	Platform height (D)
RB1291	- 215 cm	110 cm	185 cm	2+	3	17,1 m ²	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	- 265 cm	110 cm	210 cm	2+	4	18,6 m ²	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	- 310 cm	110 cm	240 cm	3+	4	19,8 m ²	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	- 360 cm	110 cm	270 cm	4+	3	23,4 m ²	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	- 205 cm	110 cm	180 cm	2+	3	16,9 m ²	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	- 250 cm	110 cm	210 cm	2+	3	17,8 m ²	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	- 290 cm	110 cm	240 cm	2+	3	18,9 m ²	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	- 335 cm	110 cm	270 cm	3+	3	19,9 m ²	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	- 375 cm	110 cm	300 cm	3+	3	21,2 m ²	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



RB1347



RB1332

Sistema modulare!



RB1333




RB1331



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m ²	90 cm
RB1332	●	230 cm	155 cm	180 cm	2+	11	20,8 m ²	< 60 cm
RB1333	●	565 cm	565 cm	210 cm	1+	52	70,7 m ²	< 60 cm
RB1331	-	200 cm	200 cm	25 cm	1+	5	23,0 m ²	< 60 cm




RB1340



RB1341



RB1342



RB1344




RB1343



RB1346



RB1345

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1340	●	130 cm	50 cm	110 cm	1+	2	13,0 m ²	< 60 cm
RB1341	●	160 cm	35 cm	150 cm	1+	2	13,4 m ²	< 60 cm
RB1342	●	130 cm	20 cm	140 cm	1+	2	12,2 m ²	< 60 cm
RB1344	●	325 cm	325 cm	150 cm	1+	10	25,2 m ²	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,0 m ²	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,2 m ²	< 60 cm
RB1345	●	40 cm	25 cm	100 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm



RB1363



RB1361



RB1362



RB1364



RB1369



RB1365

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1361	-	80 cm	40 cm	90 cm	1+	1	10,8 m ²	< 60 cm
RB1362	-	85 cm	40 cm	90 cm	1+	1	11,4 m ²	< 60 cm
RB1363	-	90 cm	40 cm	90 cm	1+	1	11,0 m ²	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,2 m ²	< 60 cm
RB1369		100 cm	100 cm	50 cm	3+	3	12,4 m ²	< 60 cm
RB1365	-	330 cm	25 cm	60 cm	1+	6	18,8 m ²	< 60 cm







RB1372



RB1373



RB1375

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1372	-	120 cm	120 cm	75 cm	3+	4	21,3 m ²	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	70 cm	3+	8	23,8 m ²	68 cm
RB1375	-	265 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m ²	< 60 cm

Serie Robinia



RB1351



RB1352



RB1422



RB1491



RB1424


Sistema modulare!



RB1421

Seggiolini a scelta:



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1351	-	330 cm	75 cm	99 cm	3+	2	13,4 m ²	99 cm
RB1352	-	420 cm	75 cm	99 cm	3+	4	15,9 m ²	99 cm
RB1422	-	210 cm	370 cm	240 cm	1+ / 3+	2	21,5 m ²	130 cm
RB1491	-	210 cm	560 cm	240 cm	1+ / 3+	3	35,2 m ²	130 cm
RB1424	-	210 cm	670 cm	240 cm	1+ / 3+	4	42,5 m ²	130 cm
RB1421	-	210 cm	260 cm	240 cm	1+ / 3+	1	13,0 m ²	130 cm

Sistema modulare!



RB1423



RB1492



RB1494



RB1497




RB0520



RB0517



RB0513

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1423	●	210 cm	330 cm	240 cm	3+	7	18,1 m ²	130 cm
RB1492	●	210 cm	520 cm	240 cm	1+ / 3+	8	31,8 m ²	130 cm
RB1494	●	210 cm	630 cm	240 cm	1+ / 3+	9	40,3 m ²	130 cm
RB1497	●	210 cm	590 cm	240 cm	3+	14	37,0 m ²	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m ²	145 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m ²	105 cm



RB0510

Sistema modulare!

Seggiolini a scelta:




Disponibili in molte altre configurazioni



RB0511



RB0512

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+ / 3+	1	11,4 m ²	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+ / 3+	2	21,5 m ²	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+ / 3+	3	31,0 m ²	99 cm



RB0515



RB0521-1




Lunghezza disponibile:
20 m, 30 m, 40 m

RB1385



Lunghezza disponibile:
20 m, 30 m, 40 m

RB1386

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+ / 3+	5	46,5 m ²	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,5 m ²	130 cm
RB1385	-	2460 cm	340 cm	400 cm	5+	1	83,8 m ²	175 cm
RB1386	-	2430 cm	300 cm	400 cm	5+	2	138,7 m ²	175 cm



RB1350



RB1349



RB1348



RB1399




RB1395




RB1392



RB1391

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1350	-	200 cm	100 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	230 cm	220 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1399	-	56 cm	15 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1395	-	40 cm	30 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	45 cm	45 cm	-	-	-	-
RB1391	-	165 cm	70 cm	80 cm	-	-	-	-



RB1268




RB1396



RB1398



RB1397

Product code	 Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Number of users	Safety zone	Free-fall height
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	-	-	-
RB1396	-	180 cm	15 cm	90 cm	-	-	-
RB1398	-	135 cm	20 cm	110 cm	-	-	-
RB1397	-	170 cm	20 cm	100 cm	-	-	-

Caratteristiche della Serie ROBINIA:



Strutture in legno di Robinia



Parti in acciaio Inox



Pannelli HPL



Scivoli in acciaio Inox



Corde con anima in acciaio


jumpoo

Un salto verso il cielo!


Saltare sui tappeti elastici rappresenta un grande divertimento, ma anche allenamento motorio! Permette di migliorare i muscoli, la forma fisica e la coordinazione.

I nostri trampolini sono disponibili in vari colori e grazie alla speciale struttura degli elementi, in qualsiasi combinazione di forme.


Nuova serie!




2222




2211



2212



2213




2214


Sistema modulare!



2221














2220



2223



2224

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Safety zone	Free-fall height	Colour variants
2222	-	600 cm	375 cm	-	4 - 15	44,9 m ²	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m ²	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m ²	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	18,3 m ²	90 cm	
2214		250 cm	150 cm	-	4 - 15	18,3 m ²	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	30,6 m ²	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	28,4 m ²	90 cm	
2223	-	743 cm	322 cm	-	4 - 15	44,2 m ²	90 cm	
2224	-	900 cm	674 cm	-	4 - 15	78,0 m ²	90 cm	

Caratteristiche della serie JUMPOO



Strutture in acciaio zincato



Parti in acciaio Inox



Superficie: gomma colorata



Lamelle in PA antiscivolo



LudoVico®



1112



1113



1114



1115



1116-1



1117

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
1112		79 cm	71 cm	132 cm	14+	140 kg	12,1 m ²	< 60 cm			-
1113		214 cm	123 cm	132 cm	14+	140 kg	16,8 m ²	112 cm			-
1114		78 cm	65 cm	142 cm	14+	140 kg	11,9 m ²	< 60 cm			-
1115		167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,0 m ²	< 60 cm			-
1116-1		188 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	< 60 cm			-
1117		79 cm	66 cm	132 cm	14+	140 kg	12,0 m ²	< 60 cm			-





RB1106



RB1113



RB1116

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
								steel	inox	robina
RB1106	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1113	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m ²	112 cm	-	-	●
RB1116	188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m ²	< 60 cm	-	-	●



RB1117



RB1112



RB1108




RB1114



RB1110



RB1109



Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
								steel	inox	robinia
RB1117	89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1112	85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1108	84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1114	78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1110	85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1109	89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m ²	< 60 cm	-	-	●

Caratteristiche della serie FITNESS:



Strutture in acciaio zincato



Parti in acciaio Inox



Strutture in legno di Robinia



Pedane HPL HEXA



Pannelli HPL



Pannelli in policarbonato (PC)



Connessioni durevoli



Pali protetti al TOP



Elementi mobili

Colour & material options*:



Colori (struttura in acciaio):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C16 - RAL6013
- C12 - RAL7040
- C17 - RAL4008



Pali:

- C18 - NCS-S 2040-B10G
- Ci - acciaio Inox



Ancoraggi:

- Acciaio verniciato
- Acciaio Inox
- Legno di Robinia
- Superficie
- Profondo



LudoVico®

wôrkout

sano come un pesce!

La serie WORKOUT da noi progettata per lo sviluppo, il mantenimento della forma e il ritorno a una buona condizione fisica. Strutture in acciaio e legno con numerose barre e condizioni per allenarsi usando il peso del proprio corpo.

Design moderno, materiali resistenti e vari colori, perfetti per creare un campo di sport contemporaneo.

nuova serie!



2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
2324	●	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m ²	228 cm	● ● ● ● ●	●	-
2301	●	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m ²	72 cm	● ● ● ● ●	●	-
2302	●	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m ²	112 cm	● ● ● ● ●	●	-
2303	●	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	112 cm	● ● ● ● ●	●	-
2304	●	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	127 cm	● ● ● ● ●	●	-
2305	●	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m ²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-
2306	●	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m ²	< 60 cm	● ● ● ● ●	●	-



2307



2308



2309



2310



2311



2312




2313



2314



2315



2323



2325

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
2307	●	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m ²	130 cm	● ● ● ● ●	●	-
2308	●	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m ²	231 cm	● ● ● ● ●	●	-
2309	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m ²	229 cm	● ● ● ● ●	●	-
2310	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m ²	230 cm	● ● ● ● ●	●	-
2311	●	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m ²	245 cm	● ● ● ● ●	●	-
2312	●	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m ²	249 cm	● ● ● ● ●	●	-
2313	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m ²	126 cm	● ● ● ● ●	●	-
2314	●	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m ²	139 cm	● ● ● ● ●	●	-
2315	●	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m ²	139 cm	● ● ● ● ●	●	-
2323	●	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m ²	240 cm	● ● ● ● ●	●	-
2325	●	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m ²	245 cm	● ● ● ● ●	●	-




2326



2328



2327



2329



2399

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robina
2326		543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m ²	228 cm			-
2327		608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m ²	228 cm			-
2328		789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m ²	245 cm			-
2329		1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m ²	249 cm			-
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-			-

Serie Workout



RB2301



RB2302



RB2303



RB2304



RB2307



RB2308



RB2305



RB2306



RB2309



RB2310



RB2313










RB2312



RB2311

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB2301	●	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	72 cm	-	-	●
RB2302	●	75 cm	198 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m ²	112 cm	-	-	●
RB2303	●	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m ²	112 cm	-	-	●
RB2304	●	354 cm	19 cm	146 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	127 cm	-	-	●
RB2305	●	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB2306	●	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB2307	●	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m ²	130 cm	-	-	●
RB2308	●	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m ²	231 cm	-	-	●
RB2309	●	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m ²	229 cm	-	-	●
RB2310	●	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m ²	230 cm	-	-	●
RB2313	●	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	126 cm	-	-	●
RB2311	●	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m ²	245 cm	-	-	●
RB2312	●	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m ²	249 cm	-	-	●



Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
									steel	inox	robinia
RB2314		241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m ²	139 cm	-	-	
RB2315		242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m ²	139 cm	-	-	
RB2323		358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m ²	230 cm	-	-	



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2328



RB2399

Product code	Lunghezza	Prof.	Altezza	Age range	Max. weight of user	Safety zone	Free-fall height	Construction		
								steel	inox	robina
RB2324	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m ²	228 cm	-	-	●
RB2325	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m ²	245 cm	-	-	●
RB2326	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m ²	228 cm	-	-	●
RB2328	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m ²	245 cm	-	-	●
RB2327	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m ²	228 cm	-	-	●
RB2329	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m ²	249 cm	-	-	●
RB2399	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●

Caratteristiche della serie WORKOUT:



Strutture in acciaio zincato



Parti in acciaio Inox



Strutture in legno di Robinia



Pedane HPL HEXA



Pannelli HPL



Pannelli in policarbonato (PC)



Connessioni diurevoli



Pali protetti

Colori e materiali*:



Colori (strutture in acciaio):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C16 - RAL6013



C18 - NCS-S 2040-B10G



Pali:



C12 - RAL7040



C17 - RAL4008



Ci - Acciaio inox



Acciaio verniciato ● Legno di Robinia



Acciaio inox


-park-

Progetti per piccoli parchi

La serie PARK rappresenta il complemento necessario per un parco giochi a misura di bambino.

Panchine e tavoli confortevoli, cestini colorati, pannelli informativi e recinzioni: tutti questi elementi assicurano un comodo relax ai bimbi, ai loro genitori e a chi se ne prende cura.

Il design moderno ed esteticamente gradevole dell'arredo urbano si integra armoniosamente con le attrezzature del parco giochi.



0913



0923



0924



0925



0926



0911



















0912



0900-2



0902-2

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm		-	-	-	-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm	-		-		-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm	-		-		-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm		-	-	-	-
0912	-	112 cm	50 cm	43 cm		-	-	-	-
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm	-	-			-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm	-	-			-



0915



0914



0933



0934



0935



0905-1



0904



0936



0938




0940



0909



0910

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	-	-	●	●	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	-	-	●	●	-
0933	-	45 cm	45 cm	85 cm	-	●	-	●	-
0934	-	45 cm	45 cm	85 cm	●●●●●	-	-	●	-
0935	-	125 cm	36 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	-	-	-	●	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	-	-	-	●	-
0940	-	94 cm	44 cm	25 cm	-	-	-	●	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●●	-	-	●	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●●	-	-	●	-




WD1485



WD1484




WD1486




0920



0927




0928



0921-1



0922

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm			-	-	
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm			-	-	
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm			-	-	
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	-		-		-
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm		-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	-	-	-		-




WD1483



0906



0907



0908

Product code		Lunghezza	Prof.	Altezza	Colour options			Construction	
					HDPE	HPL	wood	steel	wood
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	-	-	-	●	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	-	-	-	●	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	-	-	-	●●●	-

Caratteristiche della Serie PARK:



Strutture in acciaio zincato



Particolari in legno



Ancoraggi in acciaio zincato



Pannelli HDPE



Pannelli HPL

Scekte Colori e Materiali:



Colore (pannelli):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multicolour



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wood pattern



C12E HDPE - grey/black



Ancoraggi:

- Superficie



LudoVico[®]

Via Emilia Ponente, 479
49132 BOLOGNA
tel. 0514856599

auletrepuntozero
ARREDI EDUCATIVI

Corso Europa, 32
66054 VASTO (CH)
tel. 0873364515



www.ludovico.it

www.auletrepuntozero.it